


**Листок-вкладыш**  
(информация для пациента)

**ПИЖМЫ ЦВЕТКИ**  
*Tanacetum vulgare flos*

МНН. Отсутствует.

Регистрационный номер \_\_\_\_\_



Пижмы цветки содержат эфирное масло, основными компонентами которого являются бициклические монотерпеновые кетоны  $\alpha$ - и  $\beta$ -туйон, флавоноиды, кумарины, фенолкарбоновые кислоты, полиины, горькие и дубильные вещества.

**Состав.** Пижмы цветки, измельченное сырье.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье 50 г и 100 г в пачке.

**Фармакотерапевтическая группа.** Антигельминтные средства.

**Показания к применению.** Внутрь: традиционно применяется в качестве антигельминтного средства при аскаридозе и энтеробиозе.

**Противопоказания.** Гиперчувствительность к пижме, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как ромашка, арника, амброзия, тысячелистник, полынь, астра, хризантема. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет. Желчнокаменная болезнь, обтурационная желтуха.

**Способ применения и дозировка.** 5 г (1 столовая ложка) измельченных цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1/2-1/3 стакана настоя за 30 мин до еды 2-3 раза в день в течение трех дней, затем принимают слабительное. При необходимости прием настоя цветков пижмы можно повторить через 7-14 дней.

Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Длительность лечения и необходимость в проведении повторного курса лечения определяются врачом индивидуально с учетом особенностей заболевания, терапевтического эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Побочное действие.** Аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Информация отсутствует.

**Передозировка.** В связи с содержанием туйона прием настоя цветков пижмы в дозах, превышающих рекомендованные, может привести к отравлению. Симптомы отравления включают покраснение лица, расширение зрачков, стойкий мидриаз, рвоту, боли в животе, га-

строэнтерит, сердечную аритмию, маточные кровотечения, тонико-клонические судороги, нарушения функции печени и почек. В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Меры предосторожности.** Лекарственное средство противопоказано для применения во время беременности, периода лактации, у детей до 18 лет. Перед началом лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом. Лечение проводят только под наблюдением врача. Если во время приема настоя происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.


**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Исследования не проводились.

**Особенности применения.** Принимают в теплом виде за 30 мин до еды.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – при температуре от 8 °C до 15 °C не более 2 суток.

**Срок годности.** 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска.** Без рецепта врача.



**Упаковка.** В пакеты бумажные по 50г или 100г. По 1 пакету бумажному вместе с листком-вкладышем помещают в пачки из картона.

**Адрес.** Республика Беларусь,  
211019 Витебская обл.,  
Оршанский р-н, д. Пищалово.  
Тел: (0216) 54-81-68.