


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)



Расторопши плоды, цельное сырье 75 г в пачке
Silybi mariani fructus

Общая характеристика:

плоды – семянки яйцевидной формы, слегка сплюснуты с боков, длиной от 5 мм до 8 мм, шириной от 2 мм до 4 мм. Поверхность гладкая, иногда продольно-морщинистая, блестящая или матовая, часто пятнистая. Цвет – от черного до светло-коричневого, иногда с розовато-фиолетовым оттенком, валик более светлый. Запах отсутствует.

Расторопши пятнистой плоды содержат жирное масло (до 32%), эфирное масло (0,08%), смолы, слизь, биогенные амины (тирамин, гистамин), флавонолигнаны (силибин, силидианин, таксифолин, силихристин), макроэлементы (калий, кальций, магний, железо), микроэлементы (марганец, медь, цинк, хром, селен, йод, бор) и др.

Форма выпуска. Цельное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей. Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства.

Фармакологические свойства. Фармакологические эффекты обусловлены комплексом биологически активных веществ, содержащихся в плодах расторопши пятнистой. К ним относятся биогенные амины, флавонолигнаны, включая силимарин и его изомер силибин.

Показания к применению. Применяется для облегчения симптомов нарушения пищеварения, таких как чувство тяжести в желудке, вздутие живота и метеоризм.

Продукт представляет собой растительное лекарственное средство для использования по указанным показаниям исключительно на основе опыта продолжительного применения.

Способ применения и дозы. Измельчить семена в порошок. Разовая доза: 1 чайную ложку (3 г) измельченного растительного сырья залить 100 мл кипящей воды. Заваривать 5 – 7 минут. Использовать свежеприготовленным 2-3 раза в день перед едой.

Если при использовании лекарственного средства симптомы сохраняются более двух недель, необходима консультация врача.

Побочное действие. Могут возникнуть сухость во рту, тошнота, диспепсия, диарея; головная боль; аллергические реакции (дерматит, крапивница, кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек, бронхоспазм). Частота неизвестна. При появлении побочных реакций, в том числе не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с лечащим врачом.

Противопоказания. Гиперчувствительность к растениям семейства сложноцветных, беременность и период лактации, детский возраст до 18 лет.

Применение во время беременности и кормления грудью. Безопасность и клиническая эффективность препарата не изучались, поэтому применять не рекомендуется.

Применение у детей. Безопасность и эффективность применения у детей до 18 лет не установлены, поэтому применять не рекомендуется.

Меры предосторожности. Перед приемом лекарственного средства необходимо проконсультироваться с врачом. При появлении признаков желтухи или изменении цвета мочи или стула необходимо немедленно проконсультироваться с врачом. Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.


Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Информация о взаимодействиях с другими лекарственными средствами отсутствует. В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования не проводились. Влияние препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами маловероятно.

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15⁰C–25⁰C.

Срок годности. 3 года. Не применять по истечении срока годности указанного на упаковке.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.



Упаковка. По 75 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным.
Предусмотрено вложение листка-вкладыша.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by

