

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ  
по медицинскому применению лекарственного средства  
(информация для пациентов)

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от «21» 10 2022 № 1131

НД РБ

6924 - 2019

Фильтрум®

**Регистрационный номер:**

**Торговое название:** Фильтрум®

**Группировочное название:** лигнин гидролизный.

**Описание:** капсуловидные двояковыпуклые таблетки темно-коричневого цвета с вкраплениями от серого до коричневого цвета с риской с одной стороны таблетки.

**Состав:**

одна таблетка содержит:

*действующее вещество:* лигнин гидролизный – 400,00 мг;

*вспомогательные вещества:* повидон К-17 (поливинилпирролидон), тальк, кальция стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, кроскармеллоза натрия, целлюлоза микрокристаллическая.

**Лекарственная форма:** таблетки.

**Фармакотерапевтическая группа:** энтеросорбирующее средство.

**Код АТХ:** A07BC.

**Фармакологические свойства:**

*Фармакодинамика*

Фильтрум® – природный энтеросорбент, состоящий из продуктов гидролиза компонентов древесины – полимера лигнина, структурными элементами которого являются производные фенилпропана и гидроцеллюлозы.

Обладает высокой сорбирующей активностью и неспецифическим дезинтоксикационным действием.

Связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, алкоголь, аллергены, а также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, холестерина, мочевины, метаболитов, ответственных за развитие эндогенного токсикоза.

Не токсичен.

*Фармакокинетика*

Не всасывается, полностью выводится из кишечника в течение 24 часов.

**Показания к применению:**

В качестве дезинтоксикационного средства у взрослых и детей при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения:

НД РБ

6924 - 2019

- острые отравления лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов;
- комплексное лечение пищевых токсикоинфекций, сальмонеллеза, дизентерии, диспепсии;
- гнойно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией;
- гипербилирубинемия и гиперазотемия (печеночная и почечная недостаточность);
- пищевая и лекарственная аллергия;
- профилактика хронических интоксикаций у работников вредных производств.

**Способ применения и дозы:**

Принимать внутрь, желательно после предварительного измельчения, запивая водой, за час до еды и приема других лекарственных средств.

Доза препарата зависит от возраста, массы тела и тяжести заболевания, препарат принимается 3-4 раза в день, средняя разовая доза составляет для детей: до 1 года –  $\frac{1}{2}$  таблетки; 1-3 года –  $\frac{1}{2}$ -1 таблетка; 4-7 лет – 1 таблетка; 7-12 лет – 1-2 таблетки; для взрослых: 2-3 таблетки.

При необходимости по рекомендации врача суточная доза может быть увеличена до 20-30 г в 3-4 приема.

Длительность лечения при острых состояниях 3-5 дней, при аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях до 14-21 дней.

Повторные курсы лечения спустя 2 недели по рекомендации врача.

**Побочное действие:**

Редко - аллергические реакции, запор.

**Противопоказания:**

Индивидуальная непереносимость препарата. Нежелательно использовать препарат при обострении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, атонии кишечника.

**Передозировка:**

Данные о передозировке препарата не известны.

**Меры предосторожности:**

*Особые указания*

Длительное применение может приводить к нарушению всасывания витаминов, кальция, в связи с чем рекомендуется профилактический прием поливитаминов и препаратов кальция.

*Применение при беременности и в период грудного вскармливания*

Данные о безопасности применения препарата Фильтрум<sup>®</sup> при беременности и в период грудного вскармливания отсутствуют. Перед применением препарата у беременных и кормящих женщин необходимо проконсультироваться с врачом.

*Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами*

НД РБ

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

6924 - 2019

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препарат может использоваться в комплексной терапии с другими лекарственными средствами при соблюдении правила раздельного приема.

Возможно снижение лечебного эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь лекарственных средств.

**Условия хранения:**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.

**Форма выпуска:**

Таблетки, 400 мг.

**Упаковка:**

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 5 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:**

АВВА Фармасьютикалс Лтд.,

23А Спирю Киприану, 4001 Меса Гейтония, Лимассол, Кипр.

**Организация, принимающая претензии:**

АО «АВВА РУС», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы,  
д. 30, корп. 9.

Тел./факс: +7 (495) 956-75-54.

avva.com.ru

filtrum.eu

**Производитель:**

АО «АВВА РУС», Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Луганская, д. 53 А.

Тел.: +7 (8332) 25-12-29; +7 (495) 956-75-54.