

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	29-27-77
Заместитель генерального директора	29-23-00
Приёмная	29-20-19
Отдел организации медснабжения	29-21-98
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений	факс 29-23-27 29-22-16
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля	29-23-89

Исх. от 24.04.24 № 1812

Руководителю организации

Гомельское УП «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования для видеонаблюдения и видеозаписи на Гомельский областной аптечный склад, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Добрушская, 2Г.

Основные характеристики оборудования указаны в **Приложении 1**.

Условия поставки оборудования: оборудование доставляется заказчику за счет поставщика, не позднее 14 дней с момента предоплаты.

Условие оплаты: предоплата 50% от стоимости в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора. Оставшуюся часть 50% после поставки оборудования в течение 5 (пяти) банковских дней.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на все установленное оборудование.

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течении гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия поставки, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим характеристикам.

Договор на приобретение указанного оборудования будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Предложения принимаются по факсу (0232) 32-94-06, электронной почте: adminsklad@gomelpharm.by до 14.00 30.04.2024. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Контактное лицо: инженер-электроник Любин Вадим Аркадьевич
+375 (29) 643-63-19

 Генеральный директор
Гомельского УП «Фармация»



Л. А. Сапего

Приложение 1.

№ п/п	Предмет закупки	Описание	Кол-во, шт.
1	IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G2-2I (4mm)	<p>4-мегапиксельная уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense с ИК-подсветкой 60 м. Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS. Чувствительность: 0,005 лк при F1,6 (AGC включен). Объектив: 4 мм. Угол обзора: 87,5° (горизонталь), 48,8° (вертикаль), 103,2° (диагональ). Разрешение: 2688 × 1520. Частота кадров: 25 к/с при 2688 × 1520. Степень защиты: IP67. Рабочая температура: -40°C — +60°C. Питание: DC 12 В, PoE (802.3af). Потребление: макс. 6,5 Вт. Размеры: 168,8 × 70 × 70 мм. Вес: 500 г.</p>	11
2	IP-камера Hikvision DS-2CD2683G2-IZS	<p>8MP уличная цилиндрическая AcuSense IP-камера с ИК подсветкой 60 м Матрица-1/2.8"; Progressive Scan CMOS ; Чувствительность- цвет:0.005 лк@(F1.6, AGC ВКЛ) Угол: 108° - 30°; 3840 × 2160 @ 30 к/с; BLC/HLC/3D DNRC; ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI; Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10M/100M Ethernet; Питание: DC12В ± 25%/PoE(802.3af); Потребляемая мощность:15 Вт макс.; Рабочие условия: -30 °С...+60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата); Защита: IP67, IK10,Материал корпуса: металл ; Размеры:Ø308.5 × 97.9 × 93 мм; Вес: 1,39кг.Моторизированный вариообъектив,канал звука(подключение внешнего микрофона)</p>	12
3	Цифровой видеореги­стратор DS-7732NXI-K4	<p>32-х каналный IP-видеореги­стратор с технологией AcuSense; Форматы видео: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4; Запись видео с разрешением до 12 Мп; 4 x SATA HDD до 10 Тб; интерфейсы: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1; RS-232, RS-485 Аудиовыход; 1 канал RCA; Тревожный вход/выход: 16/9, Питание: 100 ~ 240В, Потребляемая мощность: до 20Вт.</p>	1

4	<p>Настраиваемый коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A</p>	<p>Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-28, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (DGS-1210-28/F)/4 портами 1000Base-X SFP (DGS-1210-28/C), поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-28 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.</p>	1
5	<p>Жесткий диск Western Digital Purple Pro 10TB (WD101PURP)</p>	<p>Жесткий диск WD Purple Surveillance [WD84EJRX] создан специально для использования в составе систем видеонаблюдения и способен стабильно функционировать в режиме круглосуточной записи. Данная модель обладает емкостью 8 ТБ, поэтому позволяет создать емкое хранилище при установке в видеорегистратор.</p>	2
6	<p>ИБП IPPON Smart Power Pro II 2200 Euro</p>	<p>Рекомендуются для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных персональных компьютеров и графических станций; периферийной компьютерной и вычислительной техники; простого телекоммуникационного оборудования (роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.д.). ИБП Smart Power Pro II Euro позволяет подключить до 4-х устройств одновременно через входные разъемы питания Schuko (Euro),</p>	1