

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
(УП «Фармацыя»)
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
(УП «Фармация»)
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

15.04.2024 г. № 1688

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в аптеку по адресу:

Гомельский р-н, аг. Поколюбичи, ул. Александровка, 2 (пом. 4, 5, 10, 11).

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели и план-схеме (приложение).

Срок поставки оборудования: 2 мая 2024г.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Перечень документов и сведений, которые участники должны

предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы каждого мебельного изделия в 2D и 3D проекциях в соответствии с прилагаемой схемой на закупку с указанием информации об используемых комплектующих и материалов, а также их производителя.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей стоимости всего предложения (с НДС) согласно плана-схемы заказчика .

Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивных элементов), объемного 3D – проекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эггер 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница–постформинг толщиной 28мм.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Выезд на место для выяснения деталей предложения выполняется за собственный счет организации-изготовителя.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232)29-33-59.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель ,ул. Мозырская ,16А либо по электронной почте fo2@gomelpharm.by в срок до «17» апреля 2024 г. до 12.00.Письма пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

 Генеральный директор 

Л.А.Сапего

№ п/п	Предмет закупки	Описание	Кол-во, шт
1	Витрина-купе 2000x2190x360мм	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией и полками со съемными кронштейнами для регулирования высоты. Предусмотрено 16 (шестнадцать) переставных стеклянных полок, выполненных из закаленного стекла толщиной 6мм. Витрина комплектуется перфорационной панелью с установленными на нее крючками для размещения товаров на блистерах в количестве не менее 16шт и длиной не менее 150мм. Нижняя часть- 6 выдвижных ящиков на направляющих скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). (ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ), Фасады облицованы комбинированным глянцевым пластиком Formika (белый глянец и лимон). Предусмотрена система из 3 (трех) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок, установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком (система SISO). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER, кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0.	1
2	Полка 400x450x350мм	Верх облицован комбинированным глянцевым пластиком Formika (лимон). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER, кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0.	1
3	Витрина передней линии с шуфлядами 800x2180x540мм	Подсветка витрины - светодиодная лента (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт) в алюминиевом коробе с матовым рассеивателем вертикально с каждой из сторон. Оформление витрины – закаленное стекло толщиной не менее 4мм с полировкой по периметру на лицевой части; полки – закаленное стекло толщиной не менее 6мм глубиной 350мм. с полировкой по периметру в количестве не менее 6шт. Нижняя часть- 3 выдвижных ящика с делителем на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада (материал фасада - декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец и лайм). Витрина комплектуется трансформатором. ЛДСП Эггер 18мм, кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Ручки алюминиевые.	1
4	Кассовый модуль 1100x1900x770мм.	Рецептара от покупателя отделяет закаленное полированное стекло с вырезом толщиной не менее 6мм. с декоративными элементами из МДФ окрашенного в цвет мебели. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется 2-мя ящиками и 1-й полкой для МФУ, установленные на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг толщиной не менее 38мм. Алюминиевые ручки UA 00 337.	1
5	Дверной блок 800x2185x140мм	Распашная дверь ЛДСП 18мм пр-ва EGGER с накладками из декоративного бумажно-слоистого пластика Formika (белый глянец и лимон). Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Оборудована запирающим устройством для входных дверей. Смонтирована на петлях Blum Clip-top Blumotion (петли со встроенным доводчиком) в количестве не менее 5шт.	1
6	Накопитель с шуфлядами 650x2400x405мм	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок – 4шт), сбоку полки закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem), фасады выдвижных ящиков - декоративный бумажно-слоистый пластик Formika (лайм) и ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Количество выдвижных ящиков - 6 шт., комплектуются перегородками из ЛДСП. Алюминиевые ручки UA 00 337.	1
7	Накопитель с	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со	1

	шуфлядами 670x2400x450мм	съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок – 4шт), с 2-х боков полки закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem), фасады выдвижных ящиков - декоративный бумажно-слоистый пластик Formica (лайм) и ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Количество выдвижных ящиков - 6 шт., комплектуются перегородками из ЛДСП. Аллюминиевые ручки UA 00 337.	
8	Накопитель с шуфлядами 650x2400x360мм	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок – 4шт), с 2-х боков полки закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem), фасады выдвижных ящиков - декоративный бумажно-слоистый пластик Formica (лайм) и ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Количество выдвижных ящиков - 6 шт., комплектуются перегородками из ЛДСП. Аллюминиевые ручки UA 00 337.	1
9	Полка 1005x410x670	ЛДСП 18мм пр-ва EGGER, кромка: ПВХ 22/1,0.	1
10	Антресоль 1230x920x410мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 3 распашных фасада, один из которых комплектуется замком. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
11	Стол распаковочный 920x770x470мм.	Раскладная столешница – постформинг. Кромка: ПВХ 22/2,0	1
12	Полка для товара 800x95x430мм.	ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/2,0. Колеса металлические на подшипниках высотой не менее 70мм.	1
13	Антресоль 580x635x600мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
14	Шкаф-купе 1150x2315x570мм.	Раздвижные двери-купе – наполнение ЛДСП 10мм. Полки в количестве не менее 5-ти (пяти) штук. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
15	Антресоль 1150x450x600мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
16	Стол письменный 600x2180x550мм	Сверху надстройка с 2-мя (двумя) распашными фасадами и 1-м (одним) подъемным вверх. Столешница ЛДСП, Петли с доводчиком BLUM (Австрия). Ручки аллюминиевые UA 337, L160мм., ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
17	Антресоль 600x590x600мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
18	Шкаф для одежды 650x2180x325мм	Смонтирована полка для головных уборов, полка для обуви и выдвижная вешалка для одежды. Петли с доводчиком Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4-х штук на фасад. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
19	Шкаф для спецодежды 305x2180x550мм	Шкаф разделен на два отделения. В каждом из которых размещена полка для головных уборов, полка для обуви и штанга для одежды. Петли с доводчиком Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4-х штук. Ручки аллюминиевые UA 337, L160мм., ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
20	Антресоль 650x590x325мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
21	Антресоль 550x590x325мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада.	1

		ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	
22	Шкаф для хозинвентаря 600x2180x345мм	В шкафу должна быть секция для хранения не менее 2 швабр и полки для ведер (не менее 4 шт), а также полка для ветоши. Петли с доводчиком BLUM (Австрия). Ручки алюминиевые UA 337, L160мм., ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ-22/1,0, 22/2,0	1
23	Антресоль 600x590x345мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
24	Полка для холодильника 550x2400x510мм	Сверху расположены 2 (две) открытые полки, снизу Низ – в1 (один) выдвижной ящик на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem), фасады выдвижных ящиков - ЛДСП 18мм пр-ва EGGER, комплектуются перегородками из ЛДСП. Алюминиевые ручки UA 00 337. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1

