

МИНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
(УП «Фармацыя»)
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦІЯ»
(УП «Фармация»)
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор
Зам. генерального директора
Приёмная
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами
Отдел маркетинга
Отдел организации бухгалтерского учёта

40-07-77
40-07-88
40-06-72
40-07-93
факс 47-28-96; 40-07-94
40-09-94

19.04.2024 г. № 1747

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в аптеку по адресу:

Гомельская обл., Гомельский р-н, Ченковский с/с, 11/11.

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели и план-схеме (приложение).

Срок поставки оборудования: 3 мая 2024г.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Перечень документов и сведений, которые участники должны

предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы каждого мебельного изделия в 2D и 3D проекциях в соответствии с прилагаемой схемой на закупку с указанием информации об используемых комплектующих и материалов, а также их производителе.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей стоимости всего предложения (с НДС) согласно плана-схемы заказчика .

Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентификации конструктивных элементов), объемного 3D – проекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эgger 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница–постформинг толщиной 38 мм.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Выезд на место для выяснения деталей предложения выполняется за собственный счет организации-изготовителя.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232)29-33-59.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель ,ул. Мозырская ,16А либо по электронной почте ofo2@gomelpharm.by в срок до «23» апреля 2024 г. до 12.00.Письма пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Генеральный директор



Л.А.Сапего

Лахрина (232)29 33 59

№ п/п	Предмет закупки	Описание	Кол- во, шт
1	Витрина-купе 1400x2190x410мм (вариант 1)	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией и полками со съемными кронштейнами для регулирования высоты. Предусмотрено 9 (девять) переставных стеклянных полок, выполненных из закаленного стекла толщиной 6мм. Витрина комплектуется перфорационной панелью с установленными на нее крючками для размещения товаров на блистерах в количестве не менее 16шт и длиной не менее 150мм. Нижняя часть- 2 выдвижных ящика на направляющих скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). (ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ), Фасады облицованы комбинированным глянцевым пластиком Formika (белый глянец и лимон). Предусмотрена система из 2 (двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок, установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком (система SISO). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER, кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
2	Витрина-купе 1400x2190x410мм (вариант 2)	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией и полками со съемными кронштейнами для регулирования высоты. Предусмотрено 12 (двенадцать) переставных стеклянных полок, выполненных из закаленного стекла толщиной 6мм. Нижняя часть- 2 выдвижных ящика на направляющих скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). (ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ), Фасады облицованы комбинированным глянцевым пластиком Formika (белый глянец и лимон). Предусмотрена система из 2 (двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок, установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком (система SISO). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER, кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
3	Полка 700x450x350мм	Верх облицован комбинированным глянцевым пластиком Formika (лимон). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER, кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0.	1
4	Стол 560x600x460мм	Верх облицован комбинированным глянцевым пластиком Formika (лимон). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER, кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0.	1
5	Витрина передней линии с шуфлядами 700x2180x490мм	Подсветка витрины - светодиодная лента (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт) в алюминиевом коробе с матовым рассеивателем вертикально с каждой из сторон. Оформление витрины – закаленное стекло толщиной не менее 4мм с полировкой по периметру на лицевой части; полки (не менее 6шт.) – закаленное стекло толщиной не менее 6мм глубиной 250мм. с полировкой по периметру в количестве не менее 6шт. Нижняя часть- 2 выдвижных ящика с делителем на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада (материал фасада - декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец и лайм). Витрина комплектуется трансформатором. ЛДСП Эггер 18мм, кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	3
6	Кассовый модуль 1150x1900x770мм.	Рецептара от покупателя отделяет закаленное полированное стекло с вырезом толщиной не менее 6мм. на алюминиевых стойках. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада, освещая стекло с логотипом, выполненным способом пескоструя. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется 2-мя ящиками и 1-й полкой для МФУ, установленные на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ	1

		22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг толщиной не менее 38мм. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	
7	Дверной блок 700x2185x140мм	Распашная дверь ЛДСП 18мм пр-ва EGGER с накладками из декоративного бумажно-слоистого пластика Formika (белый глянец и лимон). Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Оборудована запирающим устройством для входных дверей. Смонтирована на петлях Blum Clip-top Blumotion (петли со встроенным доводчиком) в количестве не менее 5шт.	1
8	Накопитель с шуфлядами 800x2400x550мм (вариант 1)	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок - 4шт), сбоку полки закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem), фасады выдвижных ящиков - декоративный бумажно-слоистый пластик Formica (лайм) и ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Количество выдвижных ящиков - 6 шт., комплектуются перегородками из ЛДСП. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	2
9	Накопитель с шуфлядами 800x2400x550мм (вариант 1)	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок - 4шт), с 2-х боков полки закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem), фасады выдвижных ящиков - декоративный бумажно-слоистый пластик Formica (лайм) и ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Количество выдвижных ящиков - 6 шт., комплектуются перегородками из ЛДСП. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	2
10	Стеллаж закрытый 600x2175x380мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	2
11	Стол распаковочный 1400x2175x600мм.	Надстройка с 3мя распашными фасадами. Оборудованы замком. Укомплектован 1-й полкой для товара на колесах, а также выдвижным столом. Столешница - постформинг. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм), ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
12	Полка для холодильника 580x2175x580мм	Сверху расположены 2 (две) открытые полки, снизу Низ – 1 (один) выдвижной ящик на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem), фасады выдвижных ящиков и задняя стенка - ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Установлена на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
13	Стол письменный 600x2180x600мм	Сверху надстройка с 2-мя (двумя) распашными фасадами и 1-м (одним) подъемным вверх. Столешница ЛДСП, Петли с доводчиком BLUM (Австрия). Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
14	Антресоль 600x590x600мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
15	Шкаф для спецодежды 420x2180x550мм	Шкаф разделен на два отделения. Размещена полка для головных уборов, полка для обуви и штанги для одежды. Петли с доводчиком Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4-х штук. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
16	Шкаф для одежды 470x2180x550мм	Смонтирована полка для головных уборов, полка для обуви и штанга для одежды. Петли с доводчиком Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4-х штук. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
17	Антресоль	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в	1

	890x590x600мм	количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	
18	Шкаф-купе 1300x2680x570мм.	Раздвижные двери-купе – наполнение ЛДСП 10мм. Полки в количестве не менее 5-ти (пяти) штук. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
19	Шкаф для хозинвентаря 650x2180x380мм	В шкафу должна быть секция для хранения не менее 4 швабр и полки для ведер (не менее 4 шт), а также полка для ветоши. Петли с доводчиком BLUM (Австрия). Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
20	Антресоль 650x590x380мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
21	Стеллаж закрытый 740x2175x380мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	2
22	Антресоль 740x590x380мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	2
23	Стеллаж закрытый 400x2175x180мм	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
24	Полка 3200x475x935мм	ЛДСП 18мм пр-ва EGGER, кромка: ПВХ 22/1,0.	1

