

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
(УП «Фармацыя»)
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
(УП «Фармация»)
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

| | |
|---|-------------------------|
| Генеральный директор | 40-07-77 |
| Зам. генерального директора | 40-07-88 |
| Приёмная | 40-06-72 |
| Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами | 40-07-93 |
| Отдел маркетинга | факс 47-28-96; 40-07-94 |
| Отдел организации бухгалтерского учёта | 40-09-94 |

04.07.2024 г. № *29/4*

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в аптеку № 133/3 по адресу:

Гомель, ул.Котовкого,56.

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели и план-схеме (приложение).

Срок поставки оборудования: 20 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы каждого мебельного изделия в 2D и 3D проекциях в соответствии с прилагаемой схемой на закупку с указанием информации об используемых комплектующих и материалов, а также их производителе.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей стоимости всего предложения (с НДС) согласно плана-схемы заказчика.

Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивных элементов), объемного 3D – проекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эггер 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница–постформинг толщиной 28мм.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Выезд на место для выяснения деталей предложения выполняется за собственный счет организации-изготовителя.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232) 29-33-59, +375(44) 745-88-89.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель ,ул. Мозырская , 16А либо по электронной почте ofo2@gomelpharm.by в срок до «8» июля 2024г. до 15.00. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Генеральный директор



Л.А.Сапего

| № п/п | Предмет закупки | Описание | Кол-во, шт |
|-------|--|--|------------|
| 1 | Шкаф-купе комбинированный 1700x2310x570мм. | Раздвижные двери-купе – наполнение ЛДСП 10мм. В одной части шкафа должна быть секция для хранения не менее 2 швабр и полки для ведер (не менее 4 шт), а также полка для ветоши, во второй - полки в количестве не менее 5-ти (пяти) штук. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0 | 1 |
| 2 | Антресоль-купе 1700x500x570мм. | Раздвижные двери-купе – наполнение ЛДСП 10мм. Полки в количестве не менее 1-й (одной) штуки. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0 | 1 |
| 3 | Витрина-купе 1100x2190x300мм | Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией и полками со съемными кронштейнами для регулирования высоты. Предусмотрено 12 (двенадцать) переставных стеклянных полок, выполненных из закаленного стекла толщиной 6мм. Нижняя часть- 2 выдвигаемых ящика на направляющих скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). (ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ), Фасады облицованы комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон). Предусмотрена система из 2 (двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок, установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком (система SISO). ЛДСП 18мм, кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). | 1 |
| 4 | Витрина 500x1350x250мм | Предусмотрено 6 (шесть) стеклянных полок, выполненных из закаленного стекла толщиной 6мм. Закрывается распашным фасадом из закаленного полированного стекла толщиной 5мм, установленным на 3-х (трех) петлях. ЛДСП 18мм, кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. | 1 |
| 5 | Дверной блок 770x2185x140мм | Распашная дверь ЛДСП 18мм пр-ва EGGER с накладками из декоративного бумажно-слоистого пластика Formika (белый глянец и лимон). Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Оборудована запирающим устройством для входных дверей. Смонтирована на петлях Blum Clip-top Blumotion (петли со встроенным доводчиком) в количестве не менее 5шт. | 1 |
| 6 | Кассовый модуль 2000x1900x770мм. | 2-х рецептаров от покупателя отделяет закаленное полированное стекло с вырезом толщиной не менее 6мм., смонтированное на алюминиевых стойках. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется 8-ью ящиками, установленные на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem), в т.ч. выдвижной полкой для МФУ. Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг толщиной не менее 38мм. Алюминиевые ручки UA 00 337. | 1 |
| 7 | Полка открытая 678x763x355 | Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок – 2шт). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0 | 2 |
| 8 | Полка открытая 1356x355x355 | ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0 | 1 |
| 9 | Полка открытая 453x763x355 | Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок – 2шт). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0 | 1 |
| 10 | Полка открытая 453x355x355 | ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0 | 1 |
| 11 | Антресоль 585x1070x520мм | Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). | 1 |
| 12 | Полка для холодильника 650x2470x600мм | 2 (две) открытые полки ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Установлена на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. | 1 |
| 13 | Антресоль 650x310x600мм | Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее | 1 |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). | |
| 14 | Шкаф для одежды 600x2180x550мм | Шкаф разделен на три отделения. Размещена полка для головных уборов, полка для обуви и штанги для одежды. Петли с доводчиком Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4-х штук. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0 | 1 |
| 15 | Полка закрытая 240x1210x550мм | Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). | 1 |
| 16 | Антресоль 840x600x550мм | Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). | 1 |
| 17 | Стол распаковочный 1640x2175x700мм. | Надстройка с 3мя фасадами. Оборудованы замком. Укомплектован 1-й полкой для товара на колесах, выдвигаемым ящиком для мелочей, а также выдвигаемым столом. Столешница - постформинг. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм), ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0 | 1 |
| 18 | Антресоль 830x600x380мм | Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). | 1 |
| 19 | Стеллаж закрытый 680x1706x160мм | Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 4 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). | 2 |
| 20 | Антресоль 480x1070x770мм | Выдвижные полки в количестве не менее 2-х штук на направляющих скрытого монтажа с доводчиком глубиной не менее 750мм. Закрываются распашным фасадом, петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрен 1 распашной фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). | 2 |
| 21 | Антресоль 750x1070x470мм | Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). | 1 |
| 22 | Полка 650x450x350мм | Верх облицован комбинированным глянцевым пластиком (лимон). ЛДСП 18мм, кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. | 1 |

