

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
(УП «Фармацыя»)
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
(УП «Фармация»)
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

07.08.2024 г. № 3439

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в аптеку № 156/1 по адресу:

Гомель, ул. Клермон-Ферран, 2

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели и план-схеме (приложение).

Срок поставки оборудования: 20 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы каждого мебельного изделия в 2D и 3D проекциях в соответствии с прилагаемой схемой на закупку с указанием информации об используемых комплектующих и материалов, а также их производителе.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей стоимости всего предложения (с НДС) согласно плана-схемы заказчика.

Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивных элементов), объемного 3D – проекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эггер 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница–постформинг толщиной 28мм.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.


Выезд на место для выяснения деталей предложения выполняется за собственный счет организации-изготовителя.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):


Лахрина Наталья Васильевна (0232) 29-33-59, +375(44) 745-88-89.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А либо по электронной почте of02@gomelpharm.by в срок до «12» августа 2024г. до 15.00. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Заместитель генерального директора



В.А. Крюк



№ п/п	Предмет закупки	Описание	Кол-во, шт
1	Шкаф для хозинвентаря 1100x1460x345мм.	В шкафу должна предусмотрена секция для хранения не менее 4 швабр и полки для ведер (не менее 4 штук), а также полка для ветоши. Петли с доводчиком BLUM (Австрия). Ручки алюминиевые UA 337, L160мм., ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
2	Шкаф для одежды 520x2180x555мм.	Шкаф разделен на два отделения. Установлен на декоративных хромированных регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Размещена полка для головных уборов, полка для обуви и штанги для одежды. Предусмотрено 2 распашных фасада (один из них с зеркалом). ЛДСП 18мм. Петли с доводчиком Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4-х штук. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм), ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Шкаф оснащен полкой для товара на четырех металлических колесах на подшипниках	1
3	Стол распаковочный 1530x2175x600мм.	Надстройка с тремя фасадами. Оборудованы замком. Укомплектован одной полкой для товара на колесах, тумбой с выдвижным ящиком для мелочей и распашным фасадом, а также выдвижным столом. Столешница - постформинг. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм), ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
4	Шкаф-купе 1600x2320x580мм.	Раздвижные двери-купе – наполнение ЛДСП 10мм. Шкаф оснащен полками в количестве не менее 10(десяти) штук. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
5	Полка для товара на колесах 550x681x18мм.	Полка для товара на четырех металлических колесах на подшипниках. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/2,0	2
6	Антресоль-купе 1600x480x485мм.	Раздвижные двери-купе – наполнение ЛДСП 10мм. Полки в количестве не менее 1(одной) штуки. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
7	Стеллаж закрытый 600x2180x650мм.	Съемные полки в количестве не менее 7(семи) штук. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 4-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Установлен на декоративных хромированных регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм). Шкаф оснащен полкой для товара на четырех металлических колесах на подшипниках.	1
8	Антресоль 600x580x650мм	Съемная полка. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
9	Полка для холодильника 650x2470x550мм	2(две) открытые полки ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Установлена на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм, с выдвижной полкой на направляющих скрытого монтажа с доводчиком глубиной не менее 500мм.	1
10	Антресоль 600x290x575мм	Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
11	Полка открытая 905x470x520мм	ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0	2
12	Антресоль 450x580x800мм	Выдвижная полка на направляющих скрытого монтажа с доводчиком глубиной не менее 750мм. Закрываются фасадом. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	4
13	Кассовый модуль 2050x2190x770мм.	2-х рецептаров от покупателя отделяет закаленное полированное стекло с надстройкой из стеклянных полок, вырезом толщиной не менее 6мм., смонтированное на алюминиевых стойках. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется 8-ью ящиками, установленные на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem), в т.ч. выдвижной полкой для МФУ. Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным	1

		комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг толщиной не менее 38мм. Аллюминиевые ручки UA 00 337.	
14	Полка открытая 760x2190x290мм	Полки радиусные. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
15	Дверной блок 760x2190x140мм	Распашная дверь ЛДСП 18мм с накладками из декоративного бумажно-слоистого пластика Formika (белый глянец и лимон). Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Оборудована запирающим устройством для входных дверей. Смонтирована на петлях Blum Clip-top Blumotion (петли со встроенным доводчиком) в количестве не менее 5шт.	1
16	Витрина 700x2190x285мм	Верх - металлические стойки с перфорацией и полками со съемными кронштейнами для регулирования высоты. Предусмотрено 6(шесть) переставных стеклянных полок, выполненных из закаленного стекла толщиной 6мм. Нижняя часть - 1 выдвижной ящик на направляющих скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). (ЗАМОК В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИНЫ ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ), Фасад облицован комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон). Предусмотрена система из 1(одной) распашной полированной, стеклянной и закаленной двери, оборудованной антивандальным замком. ЛДСП 18мм, кромка: ПВХ 22/1,0. Аллюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1