

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКАЕ  
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ  
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ  
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«ФАРМАЦЫЯ»  
(УП «Фармацыя»)  
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель  
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКОЕ  
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ФАРМАЦИЯ»  
(УП «Фармация»)  
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель  
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

17.04.2026 г. № 1937

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в Центральную аптеку № 162 по адресу:

Гомель, пр.Победы,25.

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в описании мебели, помещение № 11 на план-схеме(приложение).

Срок поставки оборудования: 20 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в

совокупности по всем товарным позициям.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей стоимости всего предложения (с НДС) согласно описанию.

Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивных элементов).

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эггер 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница-ЛДСП толщиной 36 мм.


Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Выезд на место для выяснения деталей предложения выполняется за собственный счет организации-изготовителя.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232) 29-33-59, +375(44) 745-88-89.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель ,ул. Мозырская , 16А либо по электронной почте [of@gomelpharm.by](mailto:of@gomelpharm.by) в срок до «25» апреля 2026 г. до 15.00. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

 Генеральный директор


  
Л.А.Сапего

Описание оборудования:

1	Планка отбойная настенная (1200*18*200)	ЛДСП 18 мм. Кромка ПВХ 22/1мм	5
2	Стол распаковки с тумбой (1500*750*860)	Каркас выполнен из ЛДСП 18 мм, столешница постформинг 38 мм. В столе предусмотреть один закрытый ящик в верхней части и две закрытые полки в нижней части (с замком) Blum Clip-top Blumotion с доводчиком. Опоры регулируемые.	1
3	Стол распаковки (1410*550*750)	Каркас выполнен из ЛДСП 18 мм, столешница постформинг 38 мм. Опоры регулируемые.	1
3	Полка для товара (600*600*82)	Каркас ЛДСП пр-ва Egger. Предусмотреть 4 мебельных колеса, 2 со стопором, 2 без.	3
4	Шкаф для хозинвентаря для санитарного узла (600*600*2200)	Каркас ЛДСП 18 мм, ДВП (белый) задняя стенка. Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком. За распашными фасадами размещены два отделения: первое отделение должно иметь место для ведра, и полки для ветоши средств для уборки. Второе отделение для швабры имеет два крючка для более удобного хранения хозяйственного инвентаря. Над двумя отделениями сверху имеется общая полка на всю ширину шкафа ЛДСП 18 мм. Кромка ПВХ 22/1 мм. Аллюминиевые ручки UA 00 337.	1
5	Шкаф для хозинвентаря (900*600*2200)	Каркас ЛДСП 18 мм, ДВП (белый) задняя стенка. Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком. За распашными фасадами размещены два отделения: первое отделение должно иметь место для ведра, и полки для ветоши средств для уборки. Второе отделение для швабры имеет четыре крючка для более удобного хранения хозяйственного инвентаря. Над двумя отделениями сверху имеется общая полка на всю ширину шкафа ЛДСП 18 мм. Кромка ПВХ 22/1 мм. Аллюминиевые ручки UA 00 337.	1
6	Шкаф для уличного инвентаря (600*600*2200)	Каркас ЛДСП пр-ва Egger. Аллюминиевые ручки UA 00 337, Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком. В шкафу должно быть пространство для метлы, отделение для стремянки и открытой полки.	1
7	Шкаф для одежды (600*550*2200)	Каркас ЛДСП 18 мм, ДВП (белый) задняя стенка. Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком. Шкаф разделен на 3 (три) отделения. В каждом из которых размещены полка для головных уборов, полка для обуви и штанга для одежды. ЛДСП 18 мм. Кромка ПВХ 22/1 мм. Аллюминиевые ручки UA 00 337.	7
8	Тумба (600*500*600)	Два распашных фасада, за которыми 1 (одна) съемная полка. ЛДСП 18 мм. Кромка ПВХ 22/1 мм. Аллюминиевые ручки UA 00 337. Опоры регулируемые.	1
9	Кухонный гарнитур 1200x600x2200	Нижняя часть состоит из двух блоков, один блок для врезной мойки, внизу распашные фасады, второй блок состоит из одного выдвигного ящика на направляющих скрытого монтажа полного выдвижения (GTV, аналог Tandem) и двух распашных фасадов. Верхняя часть состоит из двух блоков, один для сушики, второй состоит из ниши для микроволновой печи и подъемного фасада. Столешница Постформинг- 38мм Аллюминиевые ручки UA 00 337 (м/о расстояние 160мм), ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ. Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком	1

Описание оборудования:

10	Стол обеденный (1200*600*750)	Столешница Постформинг - 36мм, Опоры металлические круглые	1
----	----------------------------------	---------------------------------------------------------------	---



1. Размеры со знаком \* - справочные, уточнить по месту.
2. Планы выполнены на основании планов БТИ и натурных обмеров.
3. За условную отметку  $\pm 0.000$  принят пол торгового зала.
4. Перегородки, а также закладку проемов монтировать из кирпича керамического КРО 100/12 на цементно-известковом растворе марки М 50. Общий объем кладки перегородок  $9.3 \text{ м}^3$ . Общий объем кладки закладываемых проемов  $1.2 \text{ м}^3$ . Крепление перегородок стенам выполнить по серии 2.230-1.В.5 по типу узла 7, к перекрытию по типу узла 19.
5. Для совместной работы проектируемой кладки и существующей забить в швы кладки коротыши из арматуры  $\Phi 8 \text{ S}240 \text{ СТБ } 1704-2012 \text{ l}=300 \text{ мм}$  с шагом 300 мм по высоте.
6. Отделку помещений вести в соответствии с ведомостью отделки помещений, см. л. 11.
7. Экспликация полов см. л. 12.
8. Спецификацию элементов заполнения проемов см. л. 7.
9. Оси показаны условно.